

## スワブスティックシリーズ

品名	規格・容量	薬液	色	有効期限
スワブスティックポビドンヨード 	Sサイズ 60包入(1.6mL)	10%ポビドンヨード 一般用医薬品 (第3類医薬品)	暗赤褐色	3年
	Sサイズ2本入 60包入(3.3mL)			
	Sサイズ3本入 40包入(4.9mL)			
	Mサイズ 15包入(3.0mL)			
	Mサイズ 60包入(3.0mL)			
	Mサイズ2本入 20包入(6.6mL)			
スワブスティックヘキシジン 	Sサイズ 60包入(1.6mL)	0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩 一般用医薬品 (第2類医薬品)	無色	3年
	Sサイズ2本入 60包入(3.3mL)			
	Mサイズ 60包入(3.0mL)			
スワブスティックベンザルコニウム 	Mサイズ 60包入(3.0mL)	0.025%ベンザルコニウム塩化物 一般用医薬品(第3類医薬品)	無色	3年
	Lサイズ 20包入(8.6mL)			
スワブスティックエタノール 	Mサイズ 60包入(3.0mL)	76.9~81.4%エタノール(IPA含有) 一般用医薬品(第3類医薬品)	無色	2年
ポビドンヨードエタノール液10%綿棒8[L] 	Sサイズ 60包入(1.6mL)	10%ポビドンヨード 医療用医薬品	暗赤褐色	2年
	Sサイズ2本入 60包入(3.2mL)			
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液0.5%綿棒12[L] 	Mサイズ 60包入(3.3mL)	0.5%クロルヘキシジングルコン酸塩 医療用医薬品	無色	2年
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%綿棒8[L] 	Sサイズ 60包入(1.6mL)	1%クロルヘキシジングルコン酸塩 医療用医薬品	無色	2年
	Sサイズ2本入 60包入(3.2mL)			
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%綿棒12[L] 	Mサイズ 60包入(3.3mL)	1%クロルヘキシジングルコン酸塩 医療用医薬品	無色	2年
	Mサイズ2本入 20包入(6.6mL)			

完全個包装外用消毒剤

# スワブスティックシリーズ



発売元

**ケンツメディコ株式会社**

本社 / 埼玉県本庄市児玉町共栄 552 番地 1 〒367-0206  
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716  
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>

製造販売元

**リバテープ製薬株式会社** (添付文書請求先)

熊本県熊本市北区植木町岩野45番地 〒861-0136 TEL(096)-272-0691

NO MORE CROSS INFECTION

# スワブスティックは医療現場の ニーズから生まれました。

“安全で確実な消毒には、手間も費用もかかってしまう。  
もっと使いやすく、もっと安心、もっと経済的に…”  
スワブスティックはそのようなご要望を“カタチ”にしました。



NO MORE  
CROSS  
INFECTION

非塩素系の特殊なバリア性フィルムを使用しております。

ピールオープンタイプの開け口で、開けやすかつ取り出しやすくなっております。

薬液と綿棒を1回使用分ずつ、別々に包装していますので、確実かつ簡単に質の高い消毒が行えます。

## 【ご使用方法】



1  
①の部分を親指で押さえる。



2  
液が入っている部分をつまむ様にしぼりだす。(山折り)  
※本体を折り曲げないでください。



3  
綿棒に液がしみこむの確認する。  
薬液残りがあれば2、3回押し。



4  
反対側の矢印部分から点線部分まではがし、綿棒をとりだす。



5  
綿球についた薬液で患部を消毒して下さい。

# スワブスティックシリーズの特長

## 1 安全・品質

完全個包装で、1回の消毒包の使いきりタイプ。万能つぼ等での消毒剤の繰り返し使用に起因する交差感染を防ぎます。製造はGMPに基づいたクリーンルームで行っています。

(※綿棒はEOG滅菌後、衛生的な環境下で再包装を行っておりますが、最終製品での滅菌を保証するものではありません。)



## 2 簡単

薬液を移行するだけで処置できます。万能つぼやピンセットなどいくつも器材を準備する必要がありません。



## 3 便利

携帯性に優れどこでも消毒できます。訪問介護や往診に便利です。



## 4 清潔

セパレートタイプで薬液が綿棒の軸につきにくく、ご使用いただく方の手や器具等を汚しません。



## 5 経済的

消毒剤1回分を個包装しておりますので、薬液の使い残しがありません。また、ピンセットなどの器材の準備や万能つぼの洗浄に必要な費用も削減できます。



# スワブスティック ポビドンヨード



## 製品特徴

- 薬剤には10%ポビドンヨード液を使用しています。
- 完全使いきりタイプですので、在宅医療にも大変便利です。

### 【成分・分量】

有効成分／1mL中ポビドンヨード100mg  
(有効ヨウ素として10mg)含有  
添加物として、濃グリセリン、無水クエン酸、無水リン酸一水素ナトリウム、ラウロマクロゴール、pH調整剤を含有します。

液 量／Sサイズ 1.6mL Mサイズ 3.0mL  
S2本入 3.3mL M2本入 6.6mL  
S3本入 4.9mL Lサイズ 8.6mL

### 【効能・効果】

きり傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけど等の患部の殺菌・消毒  
とびひ、おでき等の感染皮膚面の殺菌・消毒

### 【用法・用量】

本剤を付属の綿棒を用いて、1日数回患部に塗布してください。

### 【使用期限】 3年

## ⚠️ 使用上の注意

- してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)  
次の人は使用しないでください。  
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

### ●相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(4) 患部が広範囲の人  
(5) 深い傷やひどい火傷の人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関連部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診断を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。


3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

スワブスティックポビドンヨードは、Sサイズ、S2本入、S3本入、Mサイズ、M2本入、Lサイズの6規格の製品を取り揃え、様々なシーンでお使いいただけます。


### Sサイズ 液量/1.6mL



### S2本入 液量/3.3mL




### S3本入 液量/4.9mL



### Mサイズ 液量/3.0mL



### M2本入 液量/6.6mL



### Lサイズ 液量/8.6mL



# スワブスティック ヘキシジン

# スワブスティック ベンザルコニウム

**Sサイズ**  
液量/1.6mL



**S2本入**  
液量/3.3mL



**Mサイズ**  
液量/3.0mL



**Mサイズ** 液量/3.0mL



**Lサイズ** 液量/8.6mL



## 製品特徴

- 薬剤は、刺激が少なく、持続効果の高い0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液を使用しています。
- 薬剤と綿棒を別々に包装してありますので、吸着による濃度低下が防げます。
- 綿棒は、先端部がやわらかく、汎用性の高いサイズを使用しています。
- 完全使いきりタイプですので、在宅医療にも大変便利です。



## 【成分・分量】

有効成分/100mL中クロルヘキシジン  
グルコン酸塩液(20%)を0.25mL含有  
液量/Sサイズ 1.6mL  
S2本入 3.3mL  
Mサイズ 3.0mL

## 【効能・効果】

すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

## 【用法・用量】

本剤を付属の綿棒を用いて、1日数回患部に塗布してください。

## 【使用期限】

3年

## ⚠️ 使用上の注意

●してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
1. 次の人は使用しないでください。  
本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
●相談すること  
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 患部が広範囲の人。(4) 深い傷やひどい火傷の人。  
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関連部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 製品特徴

- 薬剤には0.025%ベンザルコニウム塩化物液を使用しています。
- 綿棒は、先端部がやわらかく、汎用性の高いサイズを使用しています。
- 完全使いきりタイプですので、在宅医療にも大変便利です。



## 【成分・分量】

有効成分/100mL中濃ベンザルコニウム  
塩化物液(50%)を0.05mL含有  
液量/Mサイズ 3.0mL  
Lサイズ 8.6mL

## 【効能・効果】

創傷面の殺菌・消毒

## 【用法・用量】

本剤を付属の綿棒を用いて、患部に塗布してください。

## 【使用期限】

3年

## ⚠️ 使用上の注意

●相談すること  
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(4) 患部が広範囲の人  
(5) 深い傷やひどい火傷の人  
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関連部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

綿棒付10%ポビドンヨードエタノール製剤

医療用医薬品

# ポビドンヨードエタノール液10%綿棒8「LT」

綿棒付0.5%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール製剤

医療用医薬品

# クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液0.5%綿棒12「LT」

Sサイズ 液量/1.6mL



S2サイズ 液量/3.2mL



## 製品特徴

- 薬剤には10%ポビドンヨード液を使用しています。
- エタノールを含むため、速乾性に優れています。
- 綿棒はSサイズを使用しています。
- 完全使いきりタイプですので、在宅医療にも大変便利です。

### 【組成】

綿棒1本あたり10w/v%ポビドンヨード液1.6mL充填

有効成分/本溶液1mL中にポビドンヨード100mg (有効ヨウ素として10mg)含有

添加物/濃グリセリン、無水クエン酸、無水リン酸一水素ナトリウム、ラウロマクロゴール、エタノール、pH調整剤

担体/綿棒

充填量/綿棒8×1本 1.6mL

綿棒8×2本 3.2mL

### 【効能・効果】

手術部位(手術野)の皮膚の消毒

### 【用法・用量】

本剤を塗布する。

### 【使用期限】

2年



「効能・効果」「用法・用量」「使用上の注意」等につきましては、添付文書をご参照ください。

### 推奨シーン

- 採血時等の皮膚の消毒

### 注意事項

- 刺激性があるので損傷・創傷部位及び粘膜に使用しないこと
- エタノールを含有するので火気に注意すること

Mサイズ 液量/3.3mL



## 製品特徴

- 薬剤には0.5%クロルヘキシジングルコン酸塩液を使用しています。
- エタノールを含むため、速乾性に優れています。
- クロルヘキシジングルコン酸塩が皮膚に残留し消毒効果の持続が期待できます。
- 綿棒は汎用性の高いMサイズを使用しています。
- 完全使いきりタイプですので、在宅医療にも大変便利です。

### 【組成】

綿棒1本あたり0.5w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液3.3mL充填

有効成分/本溶液100mL中、日局クロルヘキシジングルコン酸塩液2.5mL(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.5g)含有

添加物/エタノール、八アセチルしょ糖

担体/綿棒

充填量/綿棒12×1本 3.3mL

### 【効能・効果】【用法・用量】

手術部位(手術野)の皮膚の消毒

: 本剤をそのまま消毒部位に用いる

医療機器の消毒

: 本剤をそのまま用いる

### 【使用期限】

2年



「効能・効果」「用法・用量」「使用上の注意」等につきましては、添付文書をご参照ください。

### 推奨シーン

- カテーテル挿入部位等の皮膚の消毒

### 注意事項

- 刺激性があるので損傷・創傷部位及び粘膜に使用しないこと
- エタノールを含有するので火気に注意すること

# クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%綿棒8[LIT]

Sサイズ  
液量/1.6mL



S2本入  
液量/3.2mL



## 製品特徴

- 薬剤には1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を使用しています。
- 血管留置カテーテル挿入部などの皮膚消毒に適しています。
- エタノールを含むため、速乾性に優れています。  
又、迅速な殺菌作用を有します。
- 完全使いきりタイプですので、在宅医療にも大変便利です。

### 【組成】

綿棒1本あたり1w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液1.6mL充填  
有効成分/本溶液100mL中、日局クロルヘキシジングルコン酸塩液5mL(クロルヘキシジングルコン酸塩として1g)含有

添加物/エタノール、ハアセチルしょ糖担体/綿棒  
充填量/綿棒8×1本:1.6mL  
綿棒8×2本:3.2mL

### 【効能・効果】

手指・皮膚の消毒

### 【使用期限】

2年

### 【用法・用量】

手指・皮膚の消毒には、洗浄後、1日数回適量を塗布する。



「効能・効果」「用法・用量」「使用上の注意」等につきましては、添付文書をご参照ください。

### 推奨シーン

- カテーテル挿入部位等の皮膚の消毒

### 注意事項

- 刺激性があるので損傷・創傷部位及び粘膜に使用しないこと
- エタノールを含有するので火気に注意すること

# クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1%綿棒12[LIT]

Mサイズ  
液量/3.3mL



M2本入  
液量/6.6mL



## 製品特徴

- 薬剤には1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を使用しています。
- 血管留置カテーテル挿入部などの皮膚消毒に適しています。
- エタノールを含むため、速乾性に優れています。  
又、迅速な殺菌作用を有します。
- 完全使いきりタイプですので、在宅医療にも大変便利です。

### 【組成】

綿棒1本あたり1w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液3.3mL充填  
有効成分/本溶液100mL中、日局クロルヘキシジングルコン酸塩液5mL(クロルヘキシジングルコン酸塩として1g)含有

添加物/エタノール、ハアセチルしょ糖担体/綿棒  
充填量/綿棒12×1本:3.3mL  
綿棒12×2本:6.6mL

### 【効能・効果】

手指・皮膚の消毒

### 【使用期限】

2年

### 【用法・用量】

手指・皮膚の消毒には、洗浄後、1日数回適量を塗布する。



「効能・効果」「用法・用量」「使用上の注意」等につきましては、添付文書をご参照ください。

### 推奨シーン

- カテーテル挿入部位等の皮膚の消毒

### 注意事項

- 刺激性があるので損傷・創傷部位及び粘膜に使用しないこと
- エタノールを含有するので火気に注意すること

# スワブスティック エタノール

Mサイズ 液量/3.0mL



## 製品特徴

- 薬剤には消毒用エタノールを使用しています。  
※添加物として、IPA(イソプロパノール)を配合
- 綿棒は、先端部がやわらかく、汎用性の高いMサイズを使用しています。
- 消毒液1回分を個包装した使いきりタイプです。携帯性に優れていますので、訪問看護や在宅医療・往診などに特に便利です。



## 【成分・分量】

有効成分/100mL中エタノールを83mL (76.9~81.4vol%)含有  
添加物として、イソプロパノールを3.7mL(3.7vol%)含有  
液量/3.0mL

## 【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

## 【用法・用量】

本剤を付属の綿棒で、塗擦、清浄用として用いる。

## 【使用期限】

2年

## ⚠️ 使用上の注意

- してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)  
次の部位には使用しないでください。  
(1)損傷のある皮膚  
(2)目の周囲、粘膜等

### ●相談すること

- 1.次の方は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関連部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

### ●その他の注意

本剤の使用により、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

## スワブスティックシリーズ【規格一覧】

	S (綿棒8)	S2本	S3本	M (綿棒12)	M2本	L
スワブスティック ポビドンヨード	●	●	●	●	●	●
スワブスティック ヘキシジン	●	●		●		
スワブスティック ベンザルコニウム				●		●
ポビドンヨード エタノール液10% 綿棒8[LT]	●	●				
クロルヘキシジングルコン酸塩 エタノール液0.5% 綿棒12[LT]				●		
クロルヘキシジングルコン酸塩 エタノール液1% 綿棒8[LT]	●	●				
クロルヘキシジングルコン酸塩 エタノール液1% 綿棒12[LT]				●	●	
スワブスティック エタノール				●		

## 綿棒サイズ (実寸大)

製品規格	綿棒サイズ(実寸) / 塗布範囲の目安
Sサイズ (綿棒8)	<p>塗布範囲の目安 : 直径8cm以下の消毒部位</p>
Mサイズ (綿棒12)	<p>塗布範囲の目安 : 直径8~15cm程度の消毒部位</p>
Lサイズ	<p>塗布範囲の目安 : 直径15~25cm程度の消毒部位</p>

※綿棒8はスワブスティック シリーズ Sサイズと同サイズになります。  
※綿棒12はスワブスティック シリーズ Mサイズと同サイズになります。


# 製品包材サイズ・コード一覧

品名	規格	容量	個箱サイズ(幅・奥行き・高さcm) 梱包サイズ(幅・奥行き・高さcm)
スワブスティック ポビドンヨード	Sサイズ	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
	S2本入	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
	S3本入	40包入	25.5 × 11.8 × 15.0 49.0 × 52.5 × 33.0
	Mサイズ	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
	Mサイズ	15包入	25.0 × 7.5 × 6.0 41.0 × 53.0 × 26.0
	M2本入	20包入	15.5 × 9.0 × 25.0 49.0 × 47.0 × 27.0
	Lサイズ	20包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
スワブスティック ヘキシジン	Sサイズ	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
	S2本入	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
	Mサイズ	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
スワブスティック ベンザルコニウム	Mサイズ	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
	Lサイズ	20包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
ポビドンヨードエタノール液10% 綿棒8[LT]	Sサイズ	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
	S2本入	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
クロルヘキシジングルコン酸塩 エタノール液0.5% 綿棒12[LT]	Mサイズ	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
クロルヘキシジングルコン酸塩 エタノール液1% 綿棒8[LT]	Sサイズ	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
	S2本入	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
クロルヘキシジングルコン酸塩 エタノール液1% 綿棒12[LT]	Mサイズ	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0
	M2本入	20包入	15.5 × 9.0 × 25.0 49.0 × 47.0 × 27.0
スワブスティック エタノール	Mサイズ	60包入	15.5 × 11.5 × 25.0 49.0 × 59.5 × 27.0


重量	入数	JANコード
360g 6.5kg	— 15個入	4987335110849
510g 8.5kg	— 15個入	4987335110856
450g 8.5kg	— 16個入	4987335110788
490g 8.5kg	— 15個入	4987335111044
150g 8.5kg	— 40個入	4987335111051
350g 6.0kg	— 15個入	4987335110689
390g 6.2kg	— 15個入	4987335110702
360g 6.5kg	— 15個入	4987335110870
510g 8.5kg	— 15個入	4987335111020
490g 8.5kg	— 15個入	4987335110863
490g 8.5kg	— 15個入	4987335110887
390g 6.2kg	— 15個入	4987335111037
360g 6.5kg	— 15個入	4987335111419
450g 7.9kg	— 15個入	4987335111334
490g 8.5kg	— 15個入	4987335111433
360g 6.5kg	— 15個入	4987335111556
500g 8.5kg	— 15個入	4987335111563
500g 8.5kg	— 15個入	4987335111532
330g 6.0kg	— 15個入	4987335111549
490g 8.5kg	— 15個入	4987335110894

## サイズ表示

【個箱サイズ(幅・奥行き・高さ)】



【梱包サイズ(幅・奥行き・高さ)】



# 製品ラインナップ

品名 スワブスティック ポビドンヨード <span style="float:right">第3類医薬品</span>				
有効成分	10%ポビドンヨード			
承認番号	21700APZ00567000	承認年月	2005年6月	
製品	規格	液量	入数	希望小売価格
	Sサイズ	1.6mL	60包入	¥3,390
	S2本入	3.3mL	60包入	¥5,760
	S3本入	4.9mL	40包入	¥5,600
	Mサイズ	3.0mL	60包入	¥3,690
	Mサイズ	3.0mL	15包入	¥1,080
	M2本入	6.6mL	20包入	¥2,130
	Lサイズ	8.6mL	20包入	¥2,580



品名 スワブスティック ヘキシジン <span style="float:right">第2類医薬品</span>				
有効成分	0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液			
承認番号	21700APZ00568000	承認年月	2005年6月	
製品	規格	液量	入数	希望小売価格
	Sサイズ	1.6mL	60包入	¥3,390
	S2本入	3.3mL	60包入	¥5,760
	Mサイズ	3.0mL	60包入	¥3,690



品名 スワブスティック ベンザルコニウム <span style="float:right">第3類医薬品</span>				
有効成分	0.025%ベンザルコニウム塩化物液			
承認番号	21900APX00767000	承認年月	2007年9月	
製品	規格	液量	入数	希望小売価格
	Mサイズ	3.0mL	60包入	¥3,690
	Lサイズ	8.6mL	20包入	¥2,580



品名 スワブスティック エタノール <span style="float:right">第3類医薬品</span>				
有効成分	エタノール(76.9~81.4vol%)			
承認番号	22000APX00337000	承認年月	2008年5月	
製品	規格	液量	入数	希望小売価格
	Mサイズ	3.0mL	60包入	¥4,620



品名 ポビドンヨードエタノール液10% 綿棒8「LT」 <span style="float:right">医療用医薬品</span>				
有効成分	10%ポビドンヨード			
承認番号	22200AMX00926000	承認年月	2010年10月	
製品	規格	液量	入数	希望小売価格
	Sサイズ	1.6mL	60包入	¥4,800
	S2本入	3.2mL	60包入	¥8,160



品名 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液0.5% 綿棒12「LT」 <span style="float:right">医療用医薬品</span>				
有効成分	0.5%クロルヘキシジングルコン酸塩液			
承認番号	22300AMX01252000	承認年月	2011年11月	
製品	規格	液量	入数	希望小売価格
	Mサイズ	3.3mL	60包入	¥5,520



品名 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% 綿棒8「LT」 <span style="float:right">医療用医薬品</span>				
有効成分	1%クロルヘキシジングルコン酸塩液			
承認番号	22700AMX00105000	承認年月	2015年2月	
製品	規格	液量	入数	希望小売価格
	Sサイズ	1.6mL	60包入	¥4,920
	S2本入	3.2mL	60包入	¥8,340



品名 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール液1% 綿棒12「LT」 <span style="float:right">医療用医薬品</span>				
有効成分	1%クロルヘキシジングルコン酸塩液			
承認番号	22700AMX00104000	承認年月	2015年2月	
製品	規格	液量	入数	希望小売価格
	Mサイズ	3.3mL	60包入	¥5,520
	M2本入	6.6mL	20包入	¥3,230



※商品の外観・仕様は改良のため変更する場合があります。予めご了承ください。  
 ※スワブスティックシリーズは薬価基準未収載。  
 ※定価は税別表示。