



第3類医薬品

外用消毒剤

10%ポビドンヨード液 含浸綿球

ポビ綿球

10%ポビドンヨード液を滅菌綿球に含浸した殺菌・消毒用綿球です。
薬液調製や中材業務などの手間を省き、院内業務の省力化に最適です。




【効能・効果】

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

4種類の綿球サイズをラインナップ

用途に合わせてお選び頂けます。

成 分	No.14-3球入	No.20-3球入	No.30-3球入	No.40-1球入
10%ポビドンヨード液	6mL	15.8mL	41.3mL	34.4mL
医療脱脂綿(滅菌綿球)	3球	3球	3球	1球



ポビ綿球の特長

院内業務の省力化

万能ツボの洗浄・滅菌、薬液と綿球の調製などが不要で、院内業務の省力化が可能です。

衛 生 的


使い切りなので、消毒剤や綿球の継ぎ足し等の不衛生な管理がなく、容器使い回しによる汚染リスクを軽減できます。

便利で経済的


4隅のどこからでも開封可能で、開口部フィルムを開封後、すぐ使用できて便利です。また、適量の薬液量が含浸されておりますので、消毒剤や綿球の無駄な消費をなくすることができます。

※カップ素材には、PP(ポリプロピレン)を使用し、廃棄後焼却されてもダイオキシン類等の発生はほとんどなく環境面にも配慮しております。


使用方法 ※液ハネ注意!!



1
上ぶたをめくって開封してください。
(4隅のどの位置からも開封可能です。)



2
ピンセット等を用いて綿球を取り出して
ください。



3
そのまま患部に塗布して用いてください。
■開封後はすみやかにご使用ください。

10%ポビドンヨード液 含浸綿球

ポビ綿球

【特徴】

10%ポビドンヨード液を滅菌綿球に含浸した消毒用綿球

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に

相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白く なり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

その他の注意

- (1) 大量かつ長時間の接触によって接触皮膚炎、皮膚変色があらわれることがあるので、
溶液の状態では長時間皮膚と接触させないこと。
- (2) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落としてから使用
すること。

【効能・効果】

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

本剤を1日数回、そのまま患部に塗布して用いる。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させる
こと。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐ
に水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

【成分】

本剤は、下記の成分を含有する。

規 格	10%ポビドンヨード液量 (綿球1球あたりの液量)	医療用脱脂綿 (滅菌綿球)
No.14—3球	6mL (2mL)	3球
No.20—3球	15.8mL (5.3mL)	3球
No.30—3球	41.3mL (13.8mL)	3球
No.40—1球	34.4mL (34.4mL)	1球

溶液1mL中、日局ポビドンヨード100mg(有効ヨウ素として10mg)を含有
する。

添加物として濃グリセリン、ラウロマクロゴール、クエン酸、
無水リン酸一水素ナトリウム、pH調整剤を含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 希釈を行わず、そのまま使用すること。
- (5) 経口投与、目及び体腔内に使用しないこと。
- (6) 衣類に付いた場合は水で洗い落とす。
また、チオ硫酸ナトリウム溶液で脱色できる。
- (7) 綿球等を巻き足して使用しないこと。
- (8) 開封後は速やかに使用すること。

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

お客様相談室 ☎ 0120-01-8910

受付時間/9:00～17:00(月～金) ※祝日は除く

商品名・規格	寸法 高さ×幅×奥行(mm)	重量	希望小売 価格	梱入数	JANコード	ITFコード
ポビ綿球 No.14—3球 30個入	単品 135×169×145	340g	オープン 価格	12箱		梱 14987603176918
	梱 290×450×355	5.1kg				
ポビ綿球 No.20—3球 30個入	単品 135×169×145	669g	オープン 価格	12箱		梱 14987603176925
	梱 290×450×355	9.0kg				
ポビ綿球 No.30—3球 30個入	単品 185×216×184	1631g	オープン 価格	4箱		梱 14987603176932
	梱 205×445×385	7.4kg				
ポビ綿球 No.40—1球 30個入	単品 185×216×184	1389g	オープン 価格	4箱		梱 14987603176949
	梱 205×445×385	6.5kg				

承認番号：21800APZ10269000

●お問い合わせは

白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

HJM-01