



救急関連製品

DIGEST

Emergency Products Catalogue



ディスポーザブル蘇生バッグのため 組立ミスによる医療事故防止に貢献します。

シングルユースのため、交差感染のリスクを低減します。



MMI® 蘇生バッグ Rescu-6 成人用 ディスポーザブル人工蘇生器

ラテックスフリー



カラーゲージ付マノメーター

マノメーターは3色のカラーゲージで確認しやすく、適切な圧力で換気が可能。

緑色 : 0～20cmH₂O
黄色 : 21～40cmH₂O
赤色 : 41～60cmH₂O



柔らかな透明のエアークッションマスクがやさしくフィットします。



CO₂測定ポート

CO₂濃度測定器と接続可能なCO₂測定ポートが付いています。接続時のみキャップを外します。(※)



加圧限定弁

限定圧力(60cmH₂O)に達すると弁が開き、余剰圧力を放出し肺損傷のリスクを低減します。また、より高い圧力が必要な時はキャップを閉じることで加圧限定弁を機能させずに換気できます。



呼吸方向調整コネクター

360度回転する呼吸方向調整コネクターは排出する呼吸の方向を調整できます。

(※)ETCO₂のモニタリング数値を蘇生中止の判断材料の一つとして参考にできます。
American Heart Association心肺蘇生と救急血管治療のためのガイドラインアップデート2015で提唱されています。

蘇生バッグ

蘇生バッグはDEHP・ラテックス不使用です。

【仕様】

- 材質：(マスク) ポリ塩化ビニル
(蘇生バッグ) スチレン-エチレン-ブタジエン-スチレン共重合体
- 容量：(蘇生バッグ) 1500mℓ (酸素充填バッグ) 1000mℓ
- 最大換気回数：30回/分
- 最大送気量：1200mℓ
- マノメーター：(測定範囲) 0～60cmH₂O (約0～5.9kPa)
(測定精度) 60cmH₂Oで±5cmH₂O
- セット内容：蘇生バッグ、酸素充填バッグ、呼吸方向調整コネクター、酸素延長チューブ、マスク(成人用)、収納バッグ

高度管理医療機器
認証番号：229AHBZX00042000
販売名：MMI 蘇生バッグ Rescu-6

注文コード	品番	標準価格
502-029-60	XMU0021	¥6,000



MMI® 救急用人工蘇生器NVY 成人用

オートクレーブ滅菌対応

※オートクレーブ滅菌可
(酸素充填バッグ、酸素延長チューブ、手動式吸引器、エアウェイは滅菌不可)

- ◆蘇生バッグは耐熱・耐寒に優れたシリコン素材を使用しています。柔軟性と弾力性に富み、長時間操作の疲れを軽減します。
- ◆コンパクトにまとめられており、救急室・病棟・手術室および救急車などでの持ち運びが便利です。

【仕様】

- 材質：シリコン、ポリ塩化ビニル、ポリスルホン
- 容量：（蘇生バッグ）1500ml （酸素充填バッグ）2500ml
- 最大換気回数：45回/分

セット内容	基本セット	標準セット
人工蘇生器NVY(成人用)	●	●
シリコン蘇生用マスクNV No.4(成人用)	●	●
シリコン蘇生用マスクNV No.5(成人用大)	●	●
酸素延長チューブ(2000mm)	●	●
エアウェイ80mm	●	●
エアウェイ90mm	●	●
ハイステル開口器	●	●
手動式吸引器	●	●
コラン舌鉗子		●
ステンレス板状舌圧子		●
シリコン蛇管(延長用)コネクター付		●
収納バッグ(W350×D145×H220mm)	●	●

高度管理医療機器
特定保守管理医療機器
承認番号: 21700BZZ00322000
販売名: MMI 救急用人工蘇生器 成人用

注文コード	品番	規格	標準価格
030-001-06	ER-10NVY	基本セット	¥32,000
030-001-07	ER-20NVY	標準セット	¥38,000



2223-HTY 成人用



2243-HTY 小児用



2253-HTY 乳児用



MMI® 人工蘇生器NVYシリーズ

オートクレーブ滅菌対応

※オートクレーブ滅菌可

(酸素充填バッグ、酸素延長チューブは滅菌不可)

- ◆蘇生バッグは耐熱・耐寒に優れたシリコン素材を使用しています。柔軟性と弾力性に富み、長時間操作の疲れを軽減します。
- ◆酸素充填バッグにより、高い酸素濃度の人工呼吸が行えます。

【仕様】

- 材質：シリコン、ポリ塩化ビニル、ポリスルホン
- 容量：（蘇生バッグ）[成人用]1500mℓ [小児用]550mℓ [乳児用]280mℓ
（酸素充填バッグ）[成人用・小児用]2500mℓ [乳児用]600mℓ
- 最大換気回数：（成人用）45回/分 （小児用）105回/分 （乳児用）98回/分

高度管理医療機器
特定保守管理医療機器
承認番号：21600BZY00350000
販売名：MMI 蘇生バッグ

セット内容	成人用	小児用	乳児用
シリコン蘇生用マスクNV No.5成人用大	●		
シリコン蘇生用マスク No.2小児用		●	
シリコン蘇生用マスク No.0乳児用			●
逆止弁ユニットNV（加圧限定弁付）	●	●	●
エア吸入アセンブリーNV	●	●	●
酸素充填バッグ（2500mℓ）	●	●	
酸素充填バッグ（600mℓ）			●
酸素延長チューブ（2000mm）	●	●	●

注文コード	品番	規格	標準価格
502-029-54	2223-HTY	成人用	¥23,000
502-029-55	2243-HTY	小児用	¥23,000
502-029-56	2253-HTY	乳児用	¥23,000
■別売品：MMI シリコン蘇生用マスク			
502-029-58	5144	No.4（成人用）	¥2,800
502-029-57	5143	No.3（小児用大）	¥2,800
502-014-55	5121	No.1（乳児用大）	¥1,800

※MMI 人工蘇生器NVYをより幅広くご使用いただくために、シリコン蘇生用マスク（成人用にはNo.4、小児用にはNo.3、乳児用にはNo.1）をそれぞれ付加して常備されることをお勧めいたします。

高度管理医療機器
承認番号：21600BZY00350000
販売名：MMI 蘇生バッグ

MMI® チューブホルダー パーシー




素早く容易に気管チューブを固定できます。

- ◆チューブの閉塞や破損を防ぐバイトブロックが付いています。
- ◆多様なサイズの気管チューブに対応できます。
- ◆ラテックスフリー。
- ◆ディスプレイザブル。

【仕 様】

- サイズ: (マウスピース) 約W114×D43.5×H65.6mm
(ヘッドストラップ) 約W20×L550mm
- 適応気管チューブサイズ: 外径φ6~18mm
- 材 質: (マウスピース) ポリプロピレン
(パッド) エチレン酢酸ビニル共重合体 (EVA)
(ヘッドストラップ) ポリエステル
- 重 量: 約35g



注文コード	品 番	標準価格
135-021-11	ETH02B-TW	¥960

MMI® シリコン蛇管(コネクター付)



◆MMI シリコン蘇生用マスク延長用。

【仕 様】

- チューブ長: 255mm
- 材 質: (本体) シリコン
(コネクター) ポリスルホン
- 患者側外径: φ22mm
- 蘇生バッグ側外径: φ25mm
- ※オートクレープ滅菌可



注文コード	品 番	標準価格
502-014-50	1942	¥4,500

MMI® シリコン蘇生用マスク



【仕 様】

- サイズ: (5120) φ51×H40mm (5121) φ64×H48mm
(5122) φ77×H53mm (5143) W75×L97×H69mm
(5144) W88×L116×H75mm (5145) W84×L126×H74mm
- 材 質: (本体) シリコン (シエル) ポリスルホン
- 重 量: (5120) 約14g (5121) 約26g (5122) 約42g
(5143) 約60g (5144) 約76g (5145) 約78g
- ※オートクレープ滅菌可

注文コード	品 番	サイズ	規 格	標準価格
502-014-54	5120	0	乳児用	¥1,800
502-014-55	5121	1	乳児用 大	¥1,800
502-014-56	5122	2	小児用	¥1,800
502-029-57	5143	3	小児用 大	¥2,800
502-029-58	5144	4	成人用	¥2,800
502-029-59	5145	5	成人用 大	¥2,800

MMI® バイトブロック

EOG滅菌済

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000215
販売名: MMIバイトブロックST

未滅菌

一般医療機器
届出番号: 27B1X0002400075
販売名: MMIバイトブロック

- ◆ラテックスフリー。
- ◆柔軟性素材を使用しているため歯牙に対して負担の少ないソフトタイプです。
- ◆内側にはチューブが付いているので内腔閉鎖を防止します。
- ◆メタルフリー。
- ◆ツバにある2つの穴は、必要に応じてバンドで固定することができます。

【仕様】
●材質: ポリ塩化ビニル

■EOG滅菌済 1箱(20個入)

注文コード	品番	規格	サイズ(A×B×C(楕円))	標準価格
502-005-81	1003	S	50×31×13(11)mm	¥4,000
502-005-82	1004	M	63×38×16(14)mm	¥4,000
502-005-83	1005	L	68×43×18(15)mm	¥4,000

■未滅菌(EOG滅菌可/耐熱温度70℃) 1個入

030-145-03	No.3 小	50×31×12(11)mm	¥400
030-145-02	No.2 中	63×38×16(14)mm	¥400
030-145-01	No.1 大	68×43×18(15)mm	¥400

MMI® チューブ用スタイレット

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000357
販売名: MMI チューブ用スタイレット

【仕様】
●シャフト直径: φ3mm
●材質: ステンレス鋼

注文コード	規格	全長	有効長	標準価格
030-181-10	小	330mm	265mm	¥1,800
030-181-11	中	390mm	325mm	¥1,800
030-181-12	大	430mm	365mm	¥1,800

MMI® ディスポスタイレット

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000289
販売名: ディスポスタイレット

単回使用で金属疲労からくる折損リスクを低減します。

- ◆滅菌済の個別包装です。
- ◆自在に折り曲げることができます。

【仕様】
●適用チューブ内径: (中) ≥φ5.0mm (大) ≥φ6.0mm
●材質: (芯部) ステンレス鋼 (カバー部) ポリ塩化ビニル
●入数: 1箱(5本入)

※EOG滅菌済

注文コード	品番	規格	サイズ	標準価格
502-003-16	109033	中	φ3.3×370mm	¥2,000
502-003-17	109043	大	φ4.3×370mm	¥2,000

MMI® エアウェイ(バーマン氏)

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000361
販売名: エアウェイ

【仕様】
●材質: ポリエチレン

注文コード	品番	全長	標準価格
502-029-28	35104	40mm	¥200
502-029-27	35105	50mm	¥200
502-029-26	35106	60mm	¥200
502-029-25	35107	70mm	¥200
502-029-24	35108	80mm	¥200
502-029-23	35109	90mm	¥200
502-029-22	35110	100mm	¥200

MMI® ゲデルエアウェイ



【仕様】

●材質: ポリエチレン、ポリプロピレン

注文コード	品番	全長	標準価格
502-029-14	6304	40mm	¥200
502-029-15	6305	50mm	¥200
502-029-16	6306	60mm	¥200
502-029-17	6307	70mm	¥200
502-029-18	6308	80mm	¥200
502-029-19	6309	90mm	¥200
502-029-20	6310	100mm	¥200

MMI® エスマルヒ開口器



【仕様】

●全長: 約88mm


●開口幅: 約27mm

●重量: 約26g

●材質: ポリカーボネート

注文コード	品番	標準価格
502-014-41	1951	¥1,100

MMI® マギール鉗子




【仕様】

●材質: ステンレス鋼

注文コード	規格	全長	標準価格
669-103-01	幼児用	170mm	¥3,900
669-103-02	子供用	200mm	¥4,200
669-103-03	大人用	250mm	¥4,200

MMI® 舌鉗子



【仕様】

●材質: ステンレス鋼

注文コード	規格	全長	標準価格
669-550-01	マッチュー	180mm	¥4,600
669-550-02	ホッチ	180mm	¥4,600

HEINE LED喉頭鏡ハンドル イージークリーン



スタンダード

スリム

ショート

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000379
販売名: HEINE LED喉頭鏡ハンドル イージークリーン

ウォータープルーフの喉頭鏡。

- ◆洗浄・浸漬消毒における作業効率を考慮した設計。
- ◆電池を取り外すことなく流水洗浄および浸漬消毒※が可能。
- ◆波型のハンドルは使用の際に滑りにくく、清拭の際に汚れを落としやすいデザインです。
- ◆ISO 7376(グリーンスタンダード)適合。

【仕様】

- 電源: (スタンダード) 単2形アルカリ乾電池2本 (スリム) 単3形アルカリ乾電池2本 (ショート) 単4形アルカリ乾電池3本
- 色温度: 約5000K±500K
- LED寿命: 約50000時間
- 演色評価数 (CRI): 約82


電池を取り外すことなく流水洗浄および浸漬消毒※が可能。

洗浄/消毒/滅菌の方法	流水洗浄	アルコール等消毒液または水による清拭	浸漬消毒	WD熱消毒/乾燥など	過酸化水素ガス滅菌	高圧蒸気滅菌
電池を入れた状態	○	○	○※	-	-	-
電池を外した状態	○	○	○	○	○	○

※使用する電池の耐熱温度を超えないようにしてください。

注文コード	品番	規格	サイズ	重量 (電池含まず)	標準価格
136-055-78	F008.22.820	スタンダード	約φ30×L155mm	約270g	¥35,000
136-055-79	F008.22.821	スリム	約φ20×L155mm	約210g	¥35,000
136-055-81	F008.22.822	ショート	約φ30×L115mm	約240g	¥35,000

HEINE ファイバーオプティクス喉頭鏡ブレード



一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000048
販売名: 喉頭鏡

- ◆ブレード内にファイバーを6500本収束しています。
- ◆優れたシーリング技術により、オートクレーブ滅菌4000サイクルを超える耐久性を誇ります。
- ◆メンテナンスフリーの一体構造で、洗浄・滅菌の際は分解の必要がありません。
- ◆溝の無い滑らかな形状で、ウォッシャーディスインフェクターでの洗浄が可能です。
- ◆ISO 7376(グリーンスタンダード)適合。

※超音波洗浄はできません。

■マッキントッシュ型

注文コード	品番	No.	規格	全長	先端幅	標準価格
136-050-41	F000.22.100	0	小児・新生児用	82mm	9mm	¥25,000
136-050-51	F000.22.101	1	小児用	93mm	11mm	¥25,000
136-050-61	F000.22.102	2	成人用ミニ	115mm	13mm	¥25,000
136-052-01	F000.22.143	3m	成人用スタンダード(強弯)	135mm	15mm	¥25,000
136-050-71	F000.22.103	3	成人用スタンダード	135mm	15mm	¥25,000
136-050-81	F000.22.104	4	成人用ラージ	155mm	15mm	¥25,000
136-050-91	F000.22.105	5	成人用エクストララージ	176mm	15mm	¥28,000

HEINE XPディスプレイザブルブレード



一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000049
販売名: XPディスプレイザブルブレード

- ◆軽量で耐衝撃性に優れたABS樹脂を採用。
- ◆ISO 7376(グリーンスタンダード)適合。 ◆EOG滅菌可能。

■マッキントッシュ型 バリュースタック 1箱(25本入)

注文コード	品番	No.	規格	全長	先端幅	重量	標準価格
136-090-01	F000.22.762	2	成人用ミニ	114mm	10mm	約20g	¥19,500
136-090-02	F000.22.763	3	成人用スタンダード	134mm	14mm	約25g	¥19,500
136-090-03	F000.22.764	4	成人用ラージ	154mm	14mm	約30g	¥19,500

■マッキントッシュ型 シングルバック 1袋(1本入)

136-090-10	F000.22.762/1	2	成人用ミニ	114mm	10mm	約20g	¥1,000
136-090-11	F000.22.763/1	3	成人用スタンダード	134mm	14mm	約25g	¥1,000
136-090-12	F000.22.764/1	4	成人用ラージ	154mm	14mm	約30g	¥1,000

※重量は1本あたりの重さです。

MMI® ディスポECG電極クォーレ



フォームタイプ



クロスタイプ

一般医療機器
届出番号：27B1X00024000216
販売名：MMI ディスポECG電極

使いやすいティアドロップ形状のECG電極です。

- ◆乾燥しにくく、水分含有量の多いハイドロゲルを採用しています。
使用後のベタつきやゲルの残余が少ないソリッドタイプのゲルです。
- ◆フォームタイプは、汗や薬液の浸透を防ぐため、救急室・手術室から病棟まで幅広い使用に適しています。
クロスタイプは、柔軟性・伸縮性・通気性に優れているため、病棟・ICU／CCUでの使用に適しています。
- ◆ハイドロソリッドゲル+2タイプの粘着剤付素材により密着性が高く、安定したモニタリングができます。

【仕様】

- サイズ：φ43×48mm
- 入数：1箱（50個×4袋入）

注文コード	品番	規格	標準価格
135-041-01	YD43-5	フォームタイプ	¥14,000
135-041-11	YB43-5	クロスタイプ	¥14,000

MMI® アイシールド



医療従事者の目を血液・体液の曝露から守ります。

- ◆軽量で長時間の使用が可能です。

【仕様】

- 重量：約9g（セット時）
- 材質：（フレーム）ポリプロピレン
（レンズ）PET



使用例

■MMI アイシールド フレーム

注文コード	品番	カラー	入数	標準価格
030-180-42	ESF-50	ブラック	1箱（50本入）	¥20,000

■MMI アイシールド クリアレンズ

注文コード	品番	サイズ	入数	標準価格
030-180-40	ES-250	W220×L70mm	1箱（250枚入）	¥25,000

MMI® フェイスシールド



- ◆曲面デザインにより広い範囲をガードし眼鏡やマスクのままでも装着可能です。
- ◆軽量のフレームタイプ※34g（セット時）
- ◆レンズの着脱が容易です。
- ◆ラテックスフリー。

【仕様】

- 重量：約34g（セット時）
- 材質：（バイザー）ポリプロピレン
（ノーズピース）ポリスチレン
（レンズ）ポリエステル



使用例


■MMI フェイスシールド バイザー（ノーズピース付）

注文コード	品番	カラー	入数	標準価格
030-180-14	FSB-30	ブラック	1箱（30個入）	¥9,000

■MMI フェイスシールド クリアレンズ

注文コード	品番	サイズ	入数	標準価格
030-180-20	FS-100	W330×L180mm	1箱（100枚入）	¥22,000

MMI® 人工蘇生器用テスト肺



◆蘇生法のトレーニングにも使用できます。



注文コード	品 番	規 格	標準価格
502-029-73	6012	500mℓ	¥23,000
502-029-72	6011	1000mℓ	¥23,000

PVS レスキューハサミ



シートベルト切断、窓ガラス破壊、生存への道を切り開く脱出・救急用ハサミ。

- ◆切断面を逃がさない「ギザ刃」。
- ◆破損して外れないシートベルトの切断。
- ◆開かないドアの窓ガラスを破壊。
- ◆衣服、ゴム長靴を裁断して損傷部を露出。
- ◆分厚い物の切断時には、分解してナイフとして使用可能。

【仕 様】

- 全 長：約235mm
- ブレードサイズ：約80mm
- 材 質：ステンレス
- 重 量：約520g
- 付属品：シザーホルスター、壁固定用金具
- ※オートクレーブ滅菌可

注文コード	品 番	標準価格
030-190-01	FOR299	¥13,000

PRAMETA エマージェンシーバンド



緊急時の圧迫に。

- ◆タイムダイヤルにより時間の確認ができます。
- ◆バンドは弾力性に富み、耐煮沸性なので洗浄ができます。

【仕 様】

- サイズ：W48×L980mm
- 材 質：(バンド) ラテックス系混紡
(クリップ) ホスタフォーム
(先端) スチール

注文コード	品 番	標準価格
362-002-02	P-910A	¥15,000
■別売品：PRAMETA プレッシャーブリッジ		
362-002-71	P-910-20	¥3,500
●材 質：ナイロン樹脂		
■補充品：PRAMETA 止血バンド		
362-002-70	P-910-10	¥7,500

HAPPY cover RIG 嘔吐用



水溶性フィルムで包まれた凝固剤が内容物を30秒程度でゲル化！袋の内側に粘着部があり、使用後はシールして破棄できます。

※内容物の状態・量など条件によりゲル化する時間は異なります。

【仕 様】

●サイズ：約W250×H250mm

●材 質：ポリエチレン

●入 数：1袋 (20枚入)



注文コード	品 番	標準価格
L88-001-03	AM003	¥3,000

MMI® コールドバック



一般医療機器
届出番号：27B1X00024000291
販 売 名：コールドバック

どこでも瞬時にコールドバックに！

◆瞬時に冷却パックとして使用可能です。

◆ディスポーザブルなので、様々な場所や用途での使用が可能です。

◆冷蔵庫での保管は不要です。

【仕 様】

●サイズ：約155×230mm




■ご使用方法
内袋を握りつぶし
上下に数回振って
ご使用ください。

注文コード	品 番	入 数	標準価格
030-151-13	CS-IC-IIU 260	1箱 (12個入)	¥1,680

MMI® パルスオキシメータフィンガー



クリップ部が上に動くため、指挿入部が大きく開きます。



管理医療機器
特定保守管理医療機器
認証番号：230ADBZX00121000
販売名：MMI パルスオキシメータフィンガー

4パターンの画面表示。

◆1つのボタンで操作可能。測定中、電源ボタンを押すと表示の向きが変わります。



◆オートオフ機能付。測定後、本体から指を外すと8秒以内に自動で電源が切れます。

◆有機ELディスプレイを採用。

材 質	指挿入部パッド：シリコーン
電気の定格	定格電源：DC3V (単4形アルカリ乾電池2本) (付属)
酸素飽和度 (SpO ₂)	測定範囲：0～100%
	測定精度：±2% (70～100%) (69%以下：規定しない)
脈拍数	測定範囲：25～250bpm
	測定精度：±3bpm (25～250bpm)
発光部	波 長：(赤色光) 660±2nm (赤外光) 906±10nm
	最大出力：(赤色光) 1.8mW (赤外光) 2.0mW
環境条件	周囲温度：5～40℃
	保管温度：-40～+60℃
	相対湿度：10～95%RH (ただし、結露なきこと)
	周囲気圧：700～1060hPa
機器の分類	電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
	電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF形装着部
	水の有害な侵入又は微粒子状物質の有害な浸入に対する保護等級：IPX2
付属品	ストラップ

注文コード	品 番	標準価格
502-032-01	FS20D	¥19,800
■別売品：MMI パルスオキシメータ フィンガー FS20D用電池蓋		
502-032-02	COV-FS20D	¥400

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641

東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217

札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448

埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490

名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121

米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818

福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363