



THE TOP IN QUALITY
for all areas of healthcare

ネオフィード経腸栄養関連製品 総合カタログ

★★

相互接続防止コネクタ規格ISO80369-3対応品

栄養 相互接続防止コネクタ
ISO 80369-3



規格変更に関する詳細は動画にてご案内しております。
左のQRコードからご覧いただけます。

●製品改良にともない予告なく仕様、外觀などを変更させて頂く場合がありますので、ご了承下さい。

製造販売業者

株式会社トッパ

本社:〒120-0035
東京都足立区千住中居町19番10号

東京支店 tel:03-3811-9915

札幌営業所 tel:011-820-8383

千葉営業所 tel:043-214-1641

静岡営業所 tel:054-263-0824

広島営業所 tel:082-246-7651

名古屋支店 tel:052-834-3333

盛岡営業所 tel:019-645-3452

横浜営業所 tel:045-820-3330

京都営業所 tel:075-643-6351

鹿児島営業所 tel:099-214-7320

大阪支店 tel:06-6361-5831

仙台営業所 tel:022-265-3610

金沢営業所 tel:076-268-3370

神戸営業所 tel:078-341-1683

福岡支店 tel:092-472-4233

北関東営業所 tel:048-685-5797

新潟営業所 tel:025-244-2191

高松営業所 tel:087-866-5691

NEOFEED
ENTERAL
NUTRITION
CATALOGUE

国際規格ISO80369に準拠したコネクタ形状


ネオフィード経腸栄養関連製品

旧規格製品(医薬発888号)と新規格製品(ISO80369-3)は、形状が異なりますので、それぞれの規格同士でなければ接続できません。



対象製品について

下記の対象製品につきまして、随時変更となります。



ネオフィード® シリンジ

最小1mLからラインナップ

Usability

- 1mLから50mLまで、幅広い選択が可能です。

Safety

- 最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。



LDチップ

微量投与を目的に、1mL~10mLは先端のデッドスペースを少量に設計したLDチップをご用意しました。



医療機器届出番号:13B1X00085000019

サイズ	オレンジ	パープル	包装単位
1mL	25010	25017	50本/箱、4箱/ケース
2.5mL	25011	25018	
5mL	25012	25019	
10mL	25013	25020	
20mL	25014	25021	25本/箱、8箱/ケース
30mL	25015	25022	
50mL	25016	25023	
1mL(キャップ付)	26301	26308	50本/箱、4箱/ケース
2.5mL(キャップ付)	26302	26309	
5mL(キャップ付)	26303	26310	
10mL(キャップ付)	26304	26311	
20mL(キャップ付)	26305	26312	25本/箱、8箱/ケース
30mL(キャップ付)	26306	26313	
50mL(キャップ付)	26307	26314	
1mL LDチップ	26315	26319	50本/箱、4箱/ケース
2.5mL LDチップ	26316	26320	
5mL LDチップ	26317	26321	
10mL LDチップ	26318	26322	

ネオフィード® 保護栓

掴み易い形状で、付け外しが容易な保護栓

Usability

- 新規格のシリンジなどの先端キャップとして使用できます。

Safety

- 滅菌済みなので、シリンジに充填した栄養剤やミルクの保護に使用できます。



医療機器届出番号:13B1X00085000052

品種	オレンジ	パープル	包装単位
ED-KS	25000	25001	50個/箱、20箱/ケース

ネオフィード® 三方活栓

経腸栄養の幅を広げる経腸栄養専用の三方活栓

Usability

- 側注側には漏れ防止を目的としたキャップを付けました。

Safety

- オスコネクタはフラッシュロックにより、容易に接続可能です。



医療機器認証番号:21300BZZ00597000

品種	オレンジ	パープル	包装単位
三方活栓	25030	25031	20個/箱、10箱/ケース

ネオフィード® 栄養セット

栄養剤の詰まりを軽減する大口径チューブを採用

Usability

- 操作しやすい大型クレンメを採用。安定した流量調節が可能です。

Safety

- 患者側のメスコネクタは、捻じれ防止を目的とした回転タイプ(ナチュラル)も取り揃えました。

※ 1 mL ≒ 15 滴です。(ただし生理食塩液または蒸留水の場合。栄養剤の粘度が高くなると滴数は減少します)



医療機器届出番号:13B1X00085000041

品 種	オレンジ	パープル	包装単位
ナチュラル	25038	25039	20本 / 箱、8箱 / ケース
クリアフィード	25045	25051	50本 / 箱、6箱 / ケース

ネオフィード® 栄養セット

バッグ付 / ボトル付


セットアップが効率的なオールインワン・タイプ

Usability

- 栄養剤を入れ、胃瘻カテーテルや栄養カテーテルと接続するだけで投与を開始でき、効率的です。
- バッグ付のバッグ内面は、栄養剤が付着しにくいエンボス加工となっており、最後までスムーズな投与が可能です。
- E/バッグは、ジッパーを採用。横置きにしても漏れる心配がなく、重ね置きが可能です。
- バッグ付とE/バッグ、ボトル付の開口部は広い形状のため、栄養剤の充填が容易です。

Safety

- バッグ付は、充填後プロテクションカバーにより保護されますから、汚染を受けにくい構造となっています。



医療機器届出番号:13B1X00085000041

	品 種	容量	オレンジ	パープル	包装単位
バッグ付	ナチュラル バッグ付	600mL	25040	25046	10本 / 箱、10箱 / ケース
		1200mL	25041	25047	
	ナチュラルE/バッグ	600mL	25043	25049	
	クリアフィードE/バッグ		25044	25050	20本 / 箱、10箱 / ケース
ボトル付	ナチュラル ボトル付		25042	25048	5本 / 箱、4箱 / ケース

ネオフィードEバッグⅡ

ネオフィード® 栄養セット クリアフィード® EバッグⅡ

デザインと使いやすさが一新しました

Usability

- 片手で把持出来るバッグ形状です。
- 気密性の高いジッパーを採用しました。
- チューブを掛けられる取手穴を設けました。



ネオフィードE/バッグⅡ 医療機器届出番号:13B1X00085000145

ネオフィード栄養セット 医療機器届出番号:13B1X00085000041

販売名	品 種	コード	カラー	バッグ容量	包装単位
ネオフィードE/バッグⅡ	600mL-O	25056	オレンジ	600mL	50個 / 箱
ネオフィード栄養セット	クリアフィードE/バッグⅡ付	25055			20本 / 箱

ネオフィード® 栄養セット

クリアフィード® スマートロック

ネオフィード栄養セットにシンプルな着脱方法の

ロックコネクタ機能が加わりました

Usability

- コネクタに表示されている矢印方向に動かすだけのシンプルなロック機構です。



医療機器届出番号:13B1X00085000041

品 種	オレンジ	パープル	包装単位
クリアフィードスマートロック	25052	25053	50本 / 箱

ネオフィード® スムースチューブ

栄養剤のスムーズな投与に

Usability

- 各社栄養剤との接続力の強化を目的に、栄養剤側のアダプターは内側にも凸部を設け、柔軟な素材を採用しています。

Safety

- 栄養剤側のアダプターは透明なため、挿入過不足の確認が容易です。



医療機器届出番号:13B1X00085000115

チューブ長	コード	カラー	内容量	包装単位
30cm	25068	オレンジ	4.9mL	10本 / 箱、20箱 / ケース

ネオフィード® エックステンションチューブ

多様化する経腸栄養療法をしっかりサポート

Usability

- 栄養剤側のオスコネクタにはキャップを付けたことで、液漏れを防ぐことができます。



医療機器認証番号:21300BZZ00175000

チューブ長	オレンジ	パープル	包装単位
50cm(太径)	25060	25064	25本 / 箱、8箱 / ケース
100cm(太径)	25061	25065	
50cm(細径)	25062	25066	
100cm(細径)	25063	25067	

ネオフィード® Yコネクタ

栄養剤や薬液等の側注をサポート

Usability

- チューブは、用途に応じて太径と細径をお選びいただけます。
- オスコネクタにはキャップを付けたことで、液漏れを防ぐことができます。



医療機器届出番号:13B1X00085000147

品種	オレンジ	パープル	包装単位
Y1(細径)	26215	26217	10本 / 箱
Y2(太径)	26216	26218	

トッパ 栄養カテーテル

挿入時の位置確認をより確実に

Usability

- 80cmタイプは、留置中のカテーテルをすっきりとまとめられます。

Safety

- 全品種が、挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
- 全長80cmタイプは先端5cmから60cmの位置まで、5cm毎に数字と目盛が付いています。
- 先端孔と側孔は、粘膜への刺激軽減を考慮し、滑らかに加工されています。



医療機器認証番号:20600BZZ00233000

サイズ	全長	オレンジ	パープル	包装単位
3Fr	35cm	26000	26014	25本 / 箱、8箱 / ケース
4Fr	40cm	26001	26015	
5Fr	50cm	26002	26016	
6Fr	60cm	26003	26017	
8Fr	80cm	26004	26018	
10Fr		26005	26019	
12Fr		26006	26020	
14Fr		26007	26021	
16Fr		26008	26022	
8Fr	120cm	26009	26023	
10Fr		26010	26024	
12Fr		26011	26025	
14Fr		26012	26026	
16Fr		26013	26027	

《特定保険医療材料》
・栄養カテーテル (1) 経鼻用①一般用、②乳幼児用 イ 非 DEHP型
・在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスプレイカテーテル(1) 経鼻用①一般用、②乳幼児用 イ 非 DEHP型

ネオフィード® 栄養ボトル 100mL / 600mL / 1000mL

オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ

Usability

- オレンジとイエローのタイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
- 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
- 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
- 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。



医療機器届出番号:13B1X00085000030

容量	オレンジ	イエロー	グリーン	包装単位
100mL	06422	52252	—	5個 / 箱、5箱 / ケース
600mL	06417	06418	06419	5個 / 箱、4箱 / ケース
1000mL	06423	06424	—	2個 / 箱、5箱 / ケース

トッパ ENスターターパック

在宅栄養を開始・実施されている方々へ、
使い切りサイズの新規格の導入パック

Usability

- 在宅栄養に必要な 器材を一つにまとめたことで、新規格コネクタをはじめでご使用される方におすすめです。



医療機器届出番号:13B1X00085000103

コード	カラー	パック内容	入り数
26200	オレンジ	● 栄養ボトル600mL:1個 ● 栄養セット:2本 ● カテーテルシリンジ:2本 ● 保護栓:2個	1/パック 5/パック/ケース

ネオフィード® フィーディングチューブ

新旧接続コネクタ両用

滑らかなカテーテルの材質、識別しやすいコネクタ

Usability

- 様々な方に合わせた豊富なラインナップです。
- 全品種、入り数は1本/箱です。



医療機器届出番号:301ALBZX00001000

チューブ径	チューブ長	コード	カラー	チューブ材質	スタイレット	包装単位
5Fr	80cm	26231	オレンジ	ポリ塩化ビニル (可塑剤:TOTM)	有	1本/箱
	120cm	26232				
6Fr	80cm	26233				
	120cm	26234				
8Fr	80cm	26235				
	120cm	26236				
10Fr	80cm	26237				
	120cm	26238				
12Fr	80cm	26239				
	120cm	26240				
14Fr	80cm	26241				
	120cm	26242				

《特定保険医療材料》
・栄養カテーテル (1) 経鼻用③経腸栄養用
・在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスプレイカテーテル(1) 経鼻用③経腸栄養用

ネオフィード® ENポンプ TOP-A610

やさしいデザインとかんたん操作

Usability

- 流量プリセット機能により流量を3パターン登録可能です。流量設定で手間取ることはありません。
- 在宅モードにより電源投入時に前回設定値を表示することができます。
- 使用環境の明るさによりディスプレイの輝度が自動で切り替わります。

Safety

- 送液の開始と停止、発生した警報の種類が記憶されるヒストリー機能が付いています。
- バッテリーまたはアルカリ乾電池で24時間駆動しますので、停電や災害など非常時にお役立ちします。
- 前面パネルにあるインジケーターにより、送液中や警報発生中である事を離れた場所から確認できます。

※ JIS T 0601-2-24:2018 準拠



医療機器承認番号:230008ZX00397000

主な仕様	
一般的名称	経腸栄養用輸液ポンプ
販売名	ネオフィードENポンプ TOP-A610
型式	TOP-A610
クラス分類	クラスⅢ 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
電源	AC アダプター： 型式 ATM012T-W120V 入力 AC100-240V 50/60Hz 出力 DC12V ±5% 内蔵バッテリー： リチウムイオン電池、再充電可能 DC3.7V 2500mAh 型式：BP-A6L 連続使用時間：約24時間（ただし、新品の内蔵バッテリーを完全に充電した状態で、100mL/h設定時） アルカリ乾電池： 単三形アルカリ乾電池 4 本 連続使用時間：約24時間（ただし、新品のアルカリ乾電池で100mL/h設定時）
外形寸法	100（幅）× 150（高さ）× 50（奥行）mm
重量	約0.6kg
EMC 規格	JIS T 0601-2-24:2018、IEC60601-1-2:2007

オプション		トッポールクランプ タイプ A6 ローレート型 縦向きと横向き 両方のポールに 取り付け事が 可能です。 （コード：13700）		ネオフィード EN スタンド 持ち運びしやすい 小型専用スタンド。 在宅使用や外出時に ご使用いただけます。 （コード：13364）		ネオフィード EN ポンプ用 リュックサック 自立式リュックサック。 小児から成人の方 まで多くの方に ご使用いただけます。 （コード：13365）

トッパ 経腸栄養ポンプTOP-6100

一歩進んだセーフティ。カセット式の栄養セットを採用。

Usability

- 差し込むだけで装着が完了するカセット式の栄養セットを採用。セットアップを簡略化しました。

Safety

- 栄養セットがポンプから外されたとき、自動的にチューブがクランプされる「アンチフリーフロー機構」。
- 送液開始時と警報発生時に音声で内容を知らせるなどのセーフティ機能。



医療機器承認番号:220008ZX01553000

主な仕様	
クラス分類	クラスⅢ、高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
使用栄養セット	ネオフィード栄養セット ED ポンプ用（EHタイプ）
流量設定範囲	1.0～999mL/h
予定量設定範囲	1～9999mL（1mLステップ）
送液量表示範囲	1～9999mL（1mLステップ）
送液精度	±5% 10～300mL/h 設定時、±10% 左記以外設定時
早送り	999mL/h
気泡検出サイズ	3段階切替可能
閉塞検出圧	4段階切替可能
警報	栄養セット取付異常、閉塞、気泡、バッテリー電圧低下、送液完了、電源切換報知、操作忘れ、その他装置の故障、流量異常及び空液（ドロップセンサー使用時）
機能	詰まり防止機能、操作忘れ、オートパワー OFF、再警報機能、ブザー設定、電源切換放置機能、音声案内機能、送液残り時間表示機能、ヒストリー機能
電源	電源（商用）：AC100-240V+10% 50/60Hz 外部DC電源：DC12.7-15V 内臓バッテリー：再充電可能、DC12V 700mAh Ni-Cd 型式：BP-53 連続使用時間約2時間（ただし、新品のバッテリーを完全に充電した状態で、25mL/h 設定時）
入力電流	AC 電源時：0.3A 外部DC 電源時：0.7A
外形寸法	85（幅）× 200（高さ）× 200（奥行）mm
重量	約2.4kg
付属品	AC 電源コード1本 / 取扱説明書1部 / 品質保証書1部 / 添付文書1部
オプション	ドロップセンサー / ポールクランプタイプ S / トップ輸液ポンプ専用スタンドタイプ SG / トップ輸液ポンプ専用スタンドタイプ SS / 外部DC 電源コード / ナースコール接続用コード / 通信ケーブル

※詳しい特長や仕様については、トッパ経腸栄養ポンプのカタログをご請求ください。

ネオフィード® ENポンプ用セット

AHタイプ

ネオフィードENポンプ「TOP-A600/610」専用の栄養セットです。

Usability

- バッグ付やフリーフロー防止弁付もラインナップしています。



医療機器認証番号: 226ALBZX00001000				
品種		オレンジ	パープル	包装単位
AH		25080	25086	20本 / 箱、9箱 / ケース
AH-E600	バッグ600mL付	25081	25087	20本 / 箱、6箱 / ケース
AH弁付	フリーフロー防止弁付	25082	25088	20本 / 箱、9箱 / ケース
AH弁付-E600	バッグ600mL / フリーフロー防止弁付	25083	25089	20本 / 箱、6箱 / ケース

ネオフィード® 栄養セットEDポンプ用

EHタイプ

トップ経腸栄養ポンプ「TOP-6100」専用のカセット式の栄養セットです。

Usability

- 専用のカセット式の栄養セットにより、万が一クレンメを閉じずに栄養セットを外した場合でも、カセットにあるアタッチメントにより流路が遮断されるため、フリーフローが起こらない形状となっています。

※アタッチメントはあくまでも補助器具のため、栄養セットを取り外す際は、必ずクレンメを閉めてください。

医療機器認証番号: 21300BZZ00176000				
品種	コード	カラー	包装単位	
栄養セットEDポンプ用 EHタイプ	25070	オレンジ	20本 / 箱、9箱 / ケース	
EHタイプ バッグ付 600mL	25071		10本 / 箱、6箱 / ケース	

アイボタンR α

交換用胃瘻カテーテル バンパー型ボタンタイプ

挿入性を向上、生まれ変わったアイボタンRです

Usability

- 接続チューブはラウンド形状とリブにより持ちやすく、皮膚に優しいデザインです。

Safety

- 瘻孔長の変化に対応する可変型バンパーを搭載、使用する方やご家族にとってやさしい胃瘻ケアをサポートします。
- 専用の抜去器具が必要なく、抜去の際はバンパーが自ら反転する構造です。



医療機器承認番号: 22700BZX00302000

コード	サイズ	有効長	ガイドワイヤ	包装単位
26031	16Fr	2.5cm	なし	1セット/箱 8セット/ケース
26032		3.0cm		
26033		3.5cm		
26034		4.0cm		
26035		4.5cm		
26036		5.0cm		
26038	20Fr	2.5cm		
26039		3.0cm		
26040		3.5cm		
26041		4.0cm		
26042		4.5cm		
26043		5.0cm		
26045	24Fr	2.5cm		
26046		3.0cm		
26047		3.5cm		
26048		4.0cm		
26049		4.5cm		
26050		5.0cm		
26052	16Fr	2.5cm	あり	
26053		3.0cm		
26054		3.5cm		
26055		4.0cm		
26056		4.5cm		
26057		5.0cm		
26058	20Fr	2.0cm		
26059		2.5cm		
26060		3.0cm		
26061		3.5cm		
26062		4.0cm		
26063		4.5cm		
26064	24Fr	5.0cm		
26065		2.0cm		
26066		2.5cm		
26067		3.0cm		
26068		3.5cm		
26069		4.0cm		
26070		4.5cm		
26071		5.0cm		

《特定保険医療材料》			
・交換用胃瘻カテーテル(1)胃留置型	①バンパー型	ア	ガイドワイヤーあり
・交換用胃瘻カテーテル(1)胃留置型	①バンパー型	イ	ガイドワイヤーなし

ネオフィード® ボタン型専用栄養チューブ

オプション

バンパー型ボタンタイプ「アイボタンRα」・「フォールド・ボタン」専用の栄養剤投与用のチューブです。

医療機器届出番号: 13B1X00085000105

コード	コネクタ形状	チューブ長	カラー	包装単位
26120	L字タイプ	30cm	オレンジ	1本/箱 20箱/ケース
26123		60cm		
26122	ストレートタイプ	15cm		
26121		30cm		

ネオフィード® 栄養チューブ

ガストロストミーチューブ（フォールドバンパー）

新旧接続コネクタ 同梱

ドーム型のバンパーが瘻孔に合わせて可変、よりスムーズな挿入を実現

Usability

- ドーム型バンパーを流線型に変形させるオブチュレーターにより、片手操作で挿入をスムーズに、安定した形で行うことができます。

Safety

- ドーム型バンパーには、やわらかい材質のシリコンゴム（X線不透過）を採用しています。



医療機器承認番号:21500BZZ00559000							
品種	コード	ガイドワイヤ	フィーディングコネクター	チューブ径	クランプ	固定板タイプ	包装単位
FB16SRC	20513	なし	シングルポート	16Fr	○	リングタイプ	1本/箱、20箱/ケース
FB16SBC	20516			20Fr	○	バータイプ	
FB20SRC	20514					リングタイプ	
FB20SBC	20517			24Fr	○	バータイプ	
FB24SRC	20515					リングタイプ	
FB24SBC	20518					バータイプ	
FB16DRC	20507		ダブルポート	16Fr	○	リングタイプ	
FB16DBC	20510			20Fr	○	バータイプ	
FB20DRC	20508					リングタイプ	
FB20DBC	20511			24Fr	○	バータイプ	
FB20DR	20502					リングタイプ	
FB24DRC	20509					リングタイプ	
FB24DBC	20512					バータイプ	
FB16SRC GW*	20491	あり	シングルポート	16Fr	○	リングタイプ	
FB16SBC GW*	20492			20Fr	○	バータイプ	
FB20SRC GW	20496					リングタイプ	
FB20SBC GW	20497			24Fr	○	バータイプ	
FB24SRC GW	20500					リングタイプ	
FB24SBC GW	20501					バータイプ	
FB16DRC GW*	20489		ダブルポート	16Fr	○	リングタイプ	
FB16DBC GW*	20490			20Fr	○	バータイプ	
FB20DRC GW	20494					リングタイプ	
FB20DBC GW	20495			24Fr	○	バータイプ	
FB20DR GW	20493					リングタイプ	
FB24DRC GW	20498					リングタイプ	
FB24DBC GW	20499					バータイプ	

※16Fr（ガイドワイヤあり）は受注生産品となります。

- 《特定保険医療材料》
- ・交換用胃瘻カテーテル(1)胃留置型 ①バンパー型 ア ガイドワイヤーあり
 - ・交換用胃瘻カテーテル(1)胃留置型 ①バンパー型 イ ガイドワイヤーなし

ネオフィード® フィーディングコネクター

オプション

バンパー型チューブ「フォールドバンパー」専用の栄養・薬液投与側のコネクタです。

チューブ径	ポート	コード	包装単位
16Fr	シングルポート	20540※	1個/箱
20Fr		20542	
24Fr		20544※	
16Fr	ダブルポート	20539※	
20Fr		20541	
24Fr		20543※	

※は受注生産品になります。

ネオフィード® バルーンチューブ

ラップガード（チューブ型）

新旧接続コネクタ 同梱

水抜けの少ないバルーン構造を実現

Usability

- ピラミッド型の固定板は瘻孔の刺激を軽減し、瘻孔の通気性を保ちます。また、固定板を反転させることで瘻孔周辺のケアが可能です。

Safety

- バルーン先端からチューブの突出がない形状で胃粘膜への刺激を軽減します。
- スタイレットを同梱したことで、安全な交換をサポートします。



医療機器認証番号:228ALBZX00022000

コード	サイズ	バルーン推奨容量	包装単位	チューブ長	X線不透過ライン
24140	12Fr	3ml	1本/箱	220mm	あり
24141	14Fr	4ml			
24148	14Fr	10ml			
24142	16Fr	5ml			
24149	16Fr	10ml			
24143	18Fr	10ml			
24144	20Fr	10ml			
24145	20Fr	20ml			
24146	22Fr	10ml			
24147	24Fr	10ml			

《特定保険医療材料》

・交換用胃瘻カテーテル(1)胃留置型 ②バルーン型

フォールドバンパー胃瘻造設キット（イントロデューサー変法）

脱気防止弁付きシースダイレーターを採用

Usability

- 胃瘻造設に必要な部材がひとまとめになっています。
- オブチュレーターによりバンパーを流線型に変形、スムーズな挿入が可能です。

Safety

- 脱気防止弁付きシースがエアリー漏れを軽減し、胃瘻カテーテルの胃内への挿入を安全にサポートします。



医療機器承認番号:22500BZX00317000						
品種	コード	フィーディングコネクター	チューブ径	クランプ	固定板タイプ	包装単位
20Fr DRC	20690	ダブルポート	20Fr	○	リング	1キット/箱
24Fr DRC	20691		24Fr			

フォールドバンパー胃瘻造設キット (Pull法)

新旧接続コネクタ同梱

独自の感染防護シースにより、術後早期の瘻孔感染のリスクを軽減

Usability

- 感染防護シースにより、口腔内の細菌等が瘻孔に付着するリスクを軽減します。
- ドーム型のバンパーには、柔らかい材質のシリコンゴム (X線不透過) を採用しました。
- チューブ径は、20Frと24Frの2品種を取り揃えました。



医療機器承認番号:23000BZX00217000

品質	コード	チューブ径	感染防護シース	スネア	包装単位
FB20Z-P	20526	20Fr	無	無	1キット/箱
FB20Z-PW	20535			有	
FB20Z-PS	20527		有	無	
FB20Z-PSW	20536			有	
FB24Z-P	20528*	24Fr	無	無	
FB24Z-PW	20537*			有	
FB24Z-PS	20529		有	無	
FB24Z-PSW	20538			有	

※は受注生産品になります。

ネオフィード® 吸引チップ

国際規格 (ISO80369-3) 対応のシリンジに簡単装着、
栄養剤や薬液の吸引をサポートします



医療機器届出番号:13B1X00085000146

品種	コード	有効長	包装単位
太径タイプ	25090	23mm	10個/箱
細径タイプ	25091	40mm	

新旧接続コネクタ/チューブについて

栄養分野については、長期留置をとまなう製品もありますので、新旧接続コネクタ/チューブが認められています。



トップ新旧接続チューブ (経腸栄養用)

上流側の旧規格 (オス) と下流側の新規格 (オス) を繋ぐチューブ。



医療機器届出番号:13B1X00085000139

製品名	品種	コード	包装単位
トップ新旧接続チューブ (経腸栄養用)	メスメス (タイプA)	26211	10本/箱、40箱/ケース

トップ新旧接続コネクタ (経腸栄養用)

上流側の新規格 (メス) と下流側の旧規格 (メス) を繋ぐコネクタ。



医療機器届出番号:13B1X00085000130

製品名	品種	コード	包装単位
トップ新旧接続コネクタ (経腸栄養用)	オスオス (タイプB)	26210	10個/箱、40箱/ケース

2022年11月末までが切り替え期間です