

おどろき、快適、仕事と暮らし

 **KING JIM**

人命を守り
早急な業務再開をサポート


キングジムの 地震対策シリーズ



地震対策ゴムストッパー



収納棚につける落下防止ベルト



収納棚に敷く落下予防マット

日頃からの対策で、もしものときの安全を。

今後も発生することが予想される大地震。
あなたの家庭や職場はその時どうなるか想像したことがあるでしょうか。


日ごろから対策をすることで、安全で、
すぐに原状回復のできる家庭・職場にしましょう。

企業の地震対策には様々な意味があります。

ガラスと来る前に



人命を守る



避難経路を確保する



業務再開を早める


頻繁に出し入れが発生する倉庫・物流などに！

耐震度
震度6強相当

※耐震度は前後方向の加振にて測定。
試験条件、収納物等によって異なる場合があります。

収納棚に敷く 落下予防マット

敷くだけで収納物の落下を予防！



BCP
対策 重要書類の
落丁・紛失を防止！

効果を動画で
チェック！



スムーズな取り出しと落下予防を両立！




表 振動を適切に逃がし
取り出す際に
引っかからない布素材

裏 棚にしっかり固定できる
滑り止め素材

表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。敷くだけで
マットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。

背の低い収納物でも落下を予防！



落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも
落下を予防できます。

※収納物の形状によっては効果を得られにくい場合が
あります。収納物が落下予防マットに接している面積
が多いほど正しい効果を得られます。

不特定多数の方が出入りする
施設や図書館などにも！

ご家庭からオフィスまで。棚・キャビネット・冷蔵庫・家具などに貼るだけ！


耐震度
震度6強相当

地震対策 ゴムストッパー

簡単貼るだけ！




転倒防止！
ゴムが伸びて衝撃吸収



棚やキャビネットの転倒を防止するだけでなく、
ゴムが伸縮することで壁への負担も軽減します。

簡単貼るだけ！
対象物や壁面の穴あけ工事不要



接着パッド付きフックを
貼り付けるだけの簡単設置。
工具不要で取り付けできます。

効果を動画で
チェック！



ベルトでしっかり固定。災害時の避難経路確保にも！

耐震度
震度6強相当

収納棚につける 落下防止ベルト


BCP
対策 重要書類の
落丁・紛失を防止！

効果を動画で
チェック！



棚の形状に合わせて選べる
3通りの取り付け場所

スチール棚
専用



マグネット式で
片手で簡単着脱

オープンラック、
スチールラックに対応



段ボール、保存箱、ファイル、
雑誌、ボックスファイルなど
様々な収納に対応。

収納棚に敷く落下予防マット

ハサミで任意の長さにカットしても使えます。

棚幅
900mm用



品名	収納棚に敷く落下予防マット
品番	RM900
JAN	4971660960927
価格	<本体価格>6,300円+消費税(5枚入1個)
材質	表:布(ポリエステル・ナイロン) 裏:PER(環境ポリマー)
外寸	約850(W)×100(H)×1.3(D)mm
重量	約60g
耐震度	震度6強相当※
使用環境温度	0℃～40℃
セット内容	本体×5枚、取扱説明書

棚幅
1,200mm用




品名	収納棚に敷く落下予防マット
品番	RM1200
JAN	4971660960934
価格	<本体価格>8,600円+消費税(5枚入1個)
材質	表:布(ポリエステル・ナイロン) 裏:PER(環境ポリマー)
外寸	約1,140(W)×100(H)×1.3(D)mm
重量	約80g
耐震度	震度6強相当※
使用環境温度	0℃～40℃
セット内容	本体×5枚、取扱説明書

※使用上の注意 ※耐震度は前後方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。●設置に関し、取扱説明書をよくご覧になり、確実にこなしてください。●本製品を引っ張るなどの強い力を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。●落下予防目的以外でのご使用はしないでください。●本製品は0～40℃で滑り止め効果を発揮します。●対象物重量は本製品1枚全面使用時で40kgまでが目安となります。●強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。●直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。●本製品は地震による収納物の落下を予防する目的で設計されておりますが、収納物の落下を完全に防止するものではありません。また、災害や事故等による被害を補償するものではありません。●本製品の使用によって生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、荷物の損傷)に関して弊社は一切責任を負い兼ねます。

① 収納物は、落下予防マットに接する面積をできるだけ確保してください。接している面積が多いほど正しい効果を得られます。※凹凸のあるもの、丸みを帯びた形状のものなどは本製品の効果を得られにくい場合があります。

地震対策ゴムストッパー

対象物重量
160kg以下



品名	地震対策ゴムストッパー160
品番	GS160シロ GS160チャ
JAN	4580584840248 4580584840255
価格	<本体価格>2,700円+消費税(2本1組)
材質	フック:ABSアロイ樹脂 ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
外寸	190(D)×42(W)×20(H)mm
重量	約60g/本
対象物重量	160kg/2本
壁、対象物間隔	最大100mm
耐震度	震度6強相当
使用環境温度	0℃～40℃
セット内容	接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚


対象物重量
300kg以下



品名	地震対策ゴムストッパー300
品番	GS300シロ
JAN	4580584840262
価格	<本体価格>6,000円+消費税(2本1組)
材質	フック:ABSアロイ樹脂 ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
外寸	210(D)×52(W)×20(H)mm
重量	約80g/本
対象物重量	300kg/2本
壁、対象物間隔	最大100mm
耐震度	震度6強相当
使用環境温度	0℃～40℃
セット内容	接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚

※使用上の注意 ●接着パッド付きフックは、一度剥がすと接着効果が落ちます。●大きな凹凸がある面や、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂等の接着パッドが付かない面には使用できません。●必ず対象物1台につき本製品を2本取り付けてください。●お子様の手が届かない場所でご使用ください。●ニス等の塗装面には使用しないでください。●本製品は5年を目処に交換してください。●本製品は地震による移動、転倒を防止するもので、災害や事故等による被害を補償するものではありません。●地震の強度や床の材質、施工方法によって、本製品の効果が薄れることがあります。●強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。●位置変更などで取り外し際、取り付け面が傷つく場合があります。●取り付け後に本製品の上に物を載せないでください。

収納棚につける落下防止ベルト



品名	収納棚につける落下防止ベルト
品番	RB1200
JAN	4580584840354
価格	<本体価格>2,250円+消費税(1本)
材質	ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石 ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材
外寸	ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)mm ベルト:幅25mm
重量	ロックホルダー×2:約78g ベルトフック付きベルト×1:約89g
対象物重量	100kg/本
取り付け可能幅	900～1,200mm
耐震度	震度6強相当
セット内容	本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書



品名	収納棚につける落下防止ベルト
品番	RB1800
JAN	4580584840361
価格	<本体価格>2,300円+消費税(1本)
材質	ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石 ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材
外寸	ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)mm、 ベルト:幅25mm
重量	ロックホルダー×2:約78g ベルトフック付きベルト×1:約103g
対象物重量	100kg/本
取り付け可能幅	1,500～1,800mm
耐震度	震度6強相当
セット内容	本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書

※使用上の注意 ●本製品はスチール棚専用です。木製棚にはご使用できません。●取り付け時に金具で手を傷つけないようにご注意ください。●落下防止対象物の重量は本製品あたり100kgまでです。●本製品の耐用年数は約10年です。●本製品にはマグネットを内蔵しています。磁気に弱いものを収納している場合はご注意ください。●接着パッドの再利用はできません。●取り付けに関し、必ず取扱説明書をよく読みの上、確実にこなしてください。●本製品は地震による落下を防止するもので、災害や事故等による被害を保証するものではありません。

●直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。●パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。●商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。●商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●Twitterはアメリカ合衆国または他国におけるTwitter, Inc.の登録商標です。●FacebookはFacebook, Inc.の商標です。●Instagramは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。●キングジム、KING JIMIは、株式会社キングジムの登録商標です。●このパンフレットの内容は2021年10月現在のものです。●当社の情報はホームページをご覧ください。

キングジム

検索

キングジムホームページ
www.kingjim.co.jp

●Twitterキングジム公式アカウント
●キングジム公式Facebookページ
●キングジム公式Instagramアカウント
●キングジムメールマガジン

@kingjim
https://www.facebook.com/kingjim.pr
https://www.instagram.com/kingjim_official
https://kingjim.jp/kj-times

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー
お客様相談室 ☎0120-79-8107

FAX からの場合 0120-79-8102
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担
受付時間: 平日(月～金曜日) 午前9:00～午後5:00

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号
〒101-0031
https://www.kingjim.co.jp/

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた当店で。