取扱説明書 OMRON

オムロン 歩数計 HJ+320



- このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説 明書を必ずお読みください。
- 本書は、いつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。 紛失しないように保管してください。
- 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

All for Healthcare

6602031-7A

品質保証書 品質保祉者 このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。 商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。 ※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。 This warranty is valid only in Japan. 販売名 オムロン 歩数計 HJ-320 **芳名 ※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいてください お買い上げ店名 TFI お買い上げ年月日 Н 発売元 オムロン ヘルスケア株式会社 〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

保証規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正 常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合 には無償修理または交換いたします。
- 2 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロ ンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障お よび損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下・水没などによる故障および損 傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害 や電源の異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障および損傷。
- (二) 品質保証書の提示がない場合。
- (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられ た場合。
- (へ) 消耗部品。
- (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
- (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法によ る故障および損傷。
- 4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大 切に保管してください。
- 5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて 無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書に よってお客様の法律上の権利を制限するものではありませ
- 6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低 6 年間保有していま す。

サポート情報

● 本製品に役立つウェブサイトをご紹介します。

別売品や消耗品のご注文

■ オンラインショップ 「オムロン ヘルスケアストア」 ウェブサイト http://store.healthcare.omron.co.jp/

お問い合わせの前に

■ 製品のよくあるご質問



http://www.healthcare.omron.co.jp/faq/

● お問い合わせの前に「11. おかしいな?と思った ら」もあわせてご確認ください。

オムロンお客様サービスセンター

■「オムロン ヘルスケア お客様サポート」ウェブサ



http://www.healthcare.omron.co.ip/support/

あるいは検索サイトで

オムロンヘルスケア サポート Q と検索する

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は

オムロン ヘルスケア お客様サポート

http://www.healthcare.omron.co.ip/support/



ORコード

オムロン お客様サービスセンター

合があります。

TEL 0120-30-6606(通話料無料) FAX 0120-10-1625(通信料無料) 受付時間9:00~19:00(祝日を除く月~金) 〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370 ※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお 使いいただき、お使いになる人や、他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するた めのものです。

警告、注意について

☆警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定されます。
--

誤った取り扱いをすると、人が傷害 ▲注意 を負う、または物的損害*の発生が想 定されます。

* 物的損害とは、家屋や家財、および家畜やペットに関 わる拡大損害を示します。

警告

- 危険な場所で歩数計の画面を見ない。 ▶事故やけがの原因になります。
- 乳幼児などの手の届くところに保管しない。
- ▶ 電池など小さな部品を飲み込み、窒息や傷 害に至ることがあります。電池を飲み込む 短時間で食道に穴があくなど重症化す ることがありますが、無理に吐かせようと せずに、すぐに医師の指導を受けてくださ い。
- 減量や運動療法などを自己判断で行わない。
- ▶健康を害する原因になります。医師や専門 家の指導を受けてください。

注意

- ストラップなどを持って振り回さない。
- ズボンなどの後ろポケットに本体を入れない。
- 指定外の場所や条件で保管したり、使ったり しない。
- 本体に強いショックを与えたり、落としたり、 踏んだりしない。
- 本体を分解したり、改造したりしない
- 本体は防水ではない。洗ったり、ぬれた手で さわらない。
- ▶本体の故障や破損、傷害を負う原因となり ます。あるいは、正しく測定できないこと
- 本体を廃棄するときは、必ず電池を取り外し てから処分してください。
- 電池の液が目に入ったら放置しない。すぐに 多量の水で洗い流し、医師の指導を受ける。
- 電池⊕⊖の極を間違えて入れない。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないと き、電池を本体内に入れたままにしない。
- 指定外の電池を使わない。
- 使用推奨期限の過ぎた電池を使わない。
- ▶けがの発生や本体故障の原因になります。
- 電池を加熱したり、火の中に入れたりしない。 ▶金属リチウムが溶解して、激しく破裂し、
- 発火します。

入っていますか?

- ☑ 次のものがすべてそろっていることを確認 してください。
- □ 本体
- □ 取扱説明書(本書:品質保証書付き)
- □ お試し用電池(本体に内蔵) (+)
- □ 簡易ドライバー
- 不足しているものがありましたら、オムロン お客様サービスセンターにご連絡ください。 (🕼 「1. サポート情報」)

各部の名前

本体(表面)



	1	設定	[設定/●]ボタン 設定した内容を確認するときに 使います。
	2	表示	[表示/▲]ボタン 画面表示を切り替えるときや設 定するときに使います。
	3	U	電池交換マーク 電池交換が必要なときに点滅 します。

本体(裏面)



電池の寿命と交換


電池寿命について

- ■約6カ月測定できます。(1日12時間装着時、 当社試験条件による)
 - 付属の電池はお試し用です。早めに寿命が 切れることがあります。

電池を交換する

- □ が点滅したら、すみやかに新しい電池 (CR2032) と交換してください。
 - 電池を取り外すと、設定した値とデータを 含むすべての測定値が消えます。再度、設 定してください。(1297「6. 設定する」)
 - 必要な測定値などは必ず控えておいてくだ さい。
- 交換した電池は、お住まいの市区町村の指 導に従って処分してください。

1 電池カバーを外す




電池を取り出す

細くて折れにくい棒(つまようじなど)を 差し込み、取り出します。金属製のピンセッ ト、ドライバーなどは使用しないでくださ い。



電池を入れる

⊕を上にして矢印の方向から先に入れま す。



電池カバーを閉める

電池カバーのつめを先に差し込み、ネジを 締めます。



6 設定する

●歩幅は設定の前に把握しておきましょう。


歩幅の測り方

つま先からつま先までが正しい歩幅です。正確に 平均歩幅を知るには、10 歩歩いた合計距離を歩数 (10)で割ります。

下の式のように計算してください。

例:5.5 m 歩いた場合


5.5 m (合計距離) 10 歩 (歩数) = 0.55 m (55 cm)



初めて設定するときは…

(製定) (表示) いずれかのボタンを歩幅設定画面が表示するまで押しつづけてください。





お知らせ

• 正しく設定してください。設定を間違えると正しく測定できない場合があります。

1 歩幅を設定する

(表示) で選択し、

(設定)で設定してください。



設定範囲: 30~120cm早送り: 10cm単位

2 時刻を設定する

「時」「分」を設定します。



• 設定範囲 : 0:00~23:59

(24 時間表示)
• 早 送 り : 4 時間単位 10 分単位

これですべての設定が終わりました。

■ お知らせ

• 設定途中に5分以上放置すると、ご購入時の状態に戻ります。

設定を変更する

歩数が表示されているとき、(戦定)を歩幅設定画面が表示するまで押しつづけてください。

「6. 設定する」の手順 1 から操作し設定してください。

お知らせ

• 変更中に5分以上放置すると、歩数表示に戻ります。

7 測定する

下図のように装着して測定してください。

- ●ポケットに入れる
- ●バッグに入れる
- ●首からさげる







お知らせ

ズボンのうしろポケットには、入れないでください。破損の原因となります。

歩数カウントについて

歩き始めは、誤カウントを防ぐため表示が増えません。4 秒以上の歩行があると、それまでの歩行を追加して表示します。(歩き始め 4 秒間の表示は変わりませんが、カウントはしています。)

省電力機能について

消費電力をおさえるため、ボタン操作をしない 状態が5分以上続くと表示が消えます。

(図字) (表示) いずれかのボタンを押すと再び表示します。

正しく測定できない場合がある使い方

●本体が不規則に動くとき

- 腰やバッグから ぶら下げたとき
- 不規則に動くバッグの中




●不規則な歩行をしたとき

- スリ足のような歩き方
- サンダル、ゲタ、ゾウリ などの履物での歩行
- 混雑した場所での不規則な歩行

●上下移動を伴う運動や振動の 多いところで使用したとき

- 立ったり、座ったりする 動作
- 歩行以外のスポーツ
- 階段や急斜面の昇り降り
- 乗物(自転車、自動車、 電車、バスなど)への乗車



●本体を手に持って歩いたとき



8 |測定結果を見る

(素示)を押すごとに次のように表示内容が切り替わります。



9 歩数をリセットする

(表示)を押して歩数を表示します。



10 お手入れと保管

保管時のお願い

- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り外してください。
- 次のようなところに保管しないでください。
- 水のかかるところ
- 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
- 傾斜、振動、衝撃のあるところ
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ

お手入れ時のお願い

- いつも清潔にしてお使いください。
- 本体の汚れは、乾いたや わらかい布で拭き取って ください。
- 汚れがひどいときは、水 または薄めた中性洗剤を やわらかい布にしみ込ま



せ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい 布でから拭きしてください。

- 本体内部に水などが入らないようにしてください。
- 汚れを落とすときは、アルコール、ベンジン、 シンナーなどを使用しないでください。

11 おかしいな?と思ったら

□ が 点滅した	電池残量が	すみやかに、新しい電 池(CR2032)と交換し
	少なくなっている	池(CR2032)と交換してください (『愛「5.電池の寿命と 交換」の「電池を交換する」)
	省電力機能になっている	(型) (型) いずれかのボタンを押してください (1297 「7. 測定する」 の「省電力機能について」)
何も表示しない	電池の⊕⊝の向き が間違っている	電池を正しく入れ直してください (ビデ「5.電池の寿命と 交換」の「電池を交換する」)
	電池残量がなくなった	すみやかに、新しい電池 (CR2032)と交換してください (ビデ「5.電池の寿命と交換」の「電池を交換する」)
	装着方法が 間違っている	正しい装着して測定し てください。 (『愛 「7.測定する」)
表示の値がちがう	不規則な歩行を している	常に一定のリズムで規則 正しく歩くように心がけ てください (『夢「7. 測定する」 の「正しく測定できない 場合がある使い方」)
	設定値が間違っている	設定変更をしてください (≰変 「6. 設定する」 の「設定を変更する」)
が出た	動作異常が起きた	電池を入れ直してく ださい (『愛 「5.電池の寿命
	ぶおかしい <u>/</u> が働かない	と交換」の「電池を 交換する」)

上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。 (COF) 「1. サポート情報」)

※ 本商品の故障、修理のときは、設定した値と記録した 測定値はすべて消去されますので、ご了承ください。 測定結果は紙などに記録しておくことをおすすめします。

-----12 仕 様

販売名	オムロン 歩数計 HJ-320		
商品形式名	HJ-320-BK/HJ-320-W		
電源電圧	DC3V(リチウム電池 CR2032×1個)		
表 示	歩数 0~99,999歩		
	距離 0.0 ~ 5,999.9km		
	時刻 0:00~23:59		
設 定	歩幅 30 ~ 120cm : 1cm単位		
	時刻 0:00~23:59 :24時間表示		
使用環境温湿度	温度-10~+40℃ 湿度30~85%RH		
保管環境条件	温度-20~+60℃ 湿度30~95%RH		
電池寿命	約6カ月(1日12時間装着時)		
	新品電池使用、当社試験条件による		
外形寸法	縦約 31×横約 75×厚さ約 8mm		
質 量	約 20g (電池含む)		
付属品	お試し用電池 (CR2032×1個、内蔵) 、		
	簡易ドライバー、取扱説明書 (品質保証書付き)		

お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。